

D-Mannose mit Cranberry-Geschmack

30 Sticks à 5 g / 30 sticks de 5 g / 30 stick da 5 g

GEBRAUCHSINFORMATION / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO



Bitte lesen Sie vor der Einnahme von D-Mannose mit Cranberry-Geschmack diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

Was ist D-Mannose?

D-Mannose mit Cranberry-Geschmack enthält D-Mannose.

D-Mannose ist ein in der Natur vorkommender natürlicher Zucker (Birke, Mais, Früchte wie z.B. Cranberry). Auf Grund seiner besonderen Beschaffenheit wird D-Mannose vom menschlichen Körper nicht verwertet und praktisch unverändert wieder über die Nieren in den Blasen- und Harntrakt ausgeschieden.

D-Mannose mit Cranberry-Geschmack ist ein registriertes Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Medizinprodukt zur Vorbeugung und unterstützenden Therapie von Blasenentzündungen und unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Mannose verhindert die Bindung der entzündungsverursachenden Bakterien an die Blasenzellen. Zur Abwehr und Verringerung von Blaseninfektionen.

Hauptwirkung D-Mannose mit Cranberry-Geschmack

D-Mannose-Sticks, ist ein Produkt mit dem Wirkstoff D-Mannose.

D-Mannose stellt im Medizinprodukt den bestimmungsgemässen Hauptwirkstoff mit physikalischer und physikochemischer Wirkung dar.

D-Mannose verhindert in der Blase die Anhaftung Mannose-sensitiver Bakterien. D-Mannose kann somit die Bindung von E. coli Bakterien beeinträchtigen und so ein Eindringen der Erreger verhindern.

Die physikalisch-chemische Wirkweise und damit die Hauptwirkung des Medizinproduktes wird auf indirektem Weg erreicht. Aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit wird D-Mannose vom menschlichen Körper nicht verwertet und praktisch unverändert wieder über die Nieren in den Blasen- und Harntrakt ausgeschieden.

Anwendung:

Zur Vorbeugung am Tag einen Stick mit ausreichend Wasser verzehren.

Die tägliche Menge kann auf bis 3 Sticks D-Mannose im akuten Fall gesteigert werden.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de prendre D-Mannose au goût canneberge.

Qu'est-ce que D-Mannose?

D-Mannose au goût canneberge contient du D-mannose.

Le D-mannose est un sucre naturel, présent dans la nature (bouleau, maïs, fruits tels que la canneberge). En raison de ses propriétés particulières, le D-mannose n'est pas assimilé par le corps humain et est éliminé sous forme quasiment inchangée par les reins dans le tractus vésical et urinaire.

D-Mannose au goût canneberge est un dispositif médical enregistré. Son efficacité et sa sécurité ont été testées conformément à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux (93/42/CEE).

Dispositif médical destiné à la prévention et au traitement d'appoint des cystites et des infections urinaires non compliquées. Le mannose empêche la fixation des bactéries responsables de l'inflammation aux cellules de la vessie. Pour prévenir et réduire les infections de la vessie.

Principal effet de D-Mannose au goût canneberge

D-Mannose, sticks, est un produit contenant du D-mannose comme principe actif.

Le D-mannose est le principal principe actif conforme de ce dispositif médical dont les effets sont physiques et physico-chimiques.

Le D-mannose prévient l'adhésion des bactéries sensibles au mannose à la vessie. Le D-mannose peut donc compromettre la fixation des bactéries E. coli et ainsi prévenir la pénétration des agents pathogènes.

Le mode d'action physico-chimique et donc le principal effet de ce dispositif médical sont obtenus indirectement. En raison de ses propriétés particulières, le D-mannose n'est pas assimilé par le corps humain et est éliminé sous forme quasiment inchangée par les reins dans le tractus vésical et urinaire.

Utilisation:

À titre préventif, prendre un stick par jour avec suffisamment d'eau. En cas d'infection aiguë, il est possible d'augmenter la quantité à 3 sticks de D-Mannose par jour.

Prima di assumere D-mannosio al gusto di mirtillo rosso legga attentamente questo foglietto illustrativo.

Cos'è il D-mannosio?

D-mannosio al gusto di mirtillo rosso contiene D-mannosio.

Il D-mannosio è uno zucchero naturalmente presente in natura (betulla, maïs, frutti come il mirtillo rosso). A causa delle sue particolari caratteristiche, il D-mannosio non viene utilizzato dal corpo umano e viene eliminato dai reni in forma praticamente inalterata attraverso la vescica e le vie urinarie.

D-mannosio al gusto di mirtillo rosso è un dispositivo medico registrato. L'efficacia e la sicurezza sono state testate secondo la direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE).

Dispositivo medico per la prevenzione e la terapia di supporto delle cistiti e delle infezioni non complicate delle vie urinarie. Il mannosio impedisce ai batteri che causano l'infiammazione di legarsi alle cellule della vescica. Per la prevenzione e la riduzione delle infezioni della vescica.

Effetto principale di D-mannosio al gusto di mirtillo rosso

D-mannosio Sticks è un prodotto contenente il principio attivo D-mannosio.

Nel dispositivo medico il D-mannosio rappresenta, in base alla destinazione, il principale principio attivo con effetti fisici e fisicochimici.

Il D-mannosio impedisce nella vescica l'adesione dei batteri sensibili al mannosio. Il D-mannosio può quindi ostacolare il legame dei batteri E. coli, impedendo la penetrazione dei patogeni.

Il meccanismo d'azione fisicochimico, e quindi il principale effetto del dispositivo medico, è indiretto. A causa delle sue particolari caratteristiche, il D-mannosio non viene utilizzato dal corpo umano e viene eliminato dai reni in forma praticamente inalterata attraverso la vescica e le vie urinarie.

Impiego

Per la prevenzione, assumere uno stick al giorno con una sufficiente quantità d'acqua. Nei casi acuti, la quantità giornaliera può essere incrementata fino a 3 stick di D-mannosio.

Zusammensetzung

Wirkstoff: D-Mannose,

Hilfsstoffe: Maltodextrin, Cranberry Saftpulver, hochdisperses Siliziumoxid, Aroma Cranberry, Sucralose, Magnesiumstearat

Im Einklang mit der Medizinprodukte-richtlinie 93/42/EWG wird empfohlen, nach 30 Tagen der Einnahme dieses Medizinproduktes jeweils eine Pause von 3 – 5 Tagen ohne Einnahme einzuhalten.



Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

- Nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren.
- Das Präparat darf nicht eingenommen werden bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber D-Mannose, Cranberry oder einem anderen Inhaltsstoff
- In der Schwangerschaft/Stillzeit sollte eine Anwendung nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.
- Diabetiker sollten bei regelmässiger Einnahme von D-Mannose-Sticks ihren Blutzuckerspiegel mehrmals täglich kontrollieren und ggfs. Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten.
- Diarrhö kann als mögliche Nebenwirkung auftreten
- Bei Fragen sollten Sie vor der Einnahme dieses Produktes Ihren Arzt oder Apotheker fragen.

Sollte 2 – 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung eingetreten sein oder sollten sich die Symptome erheblich verschlechtern haben (wie z.B. bei Auftreten von Fieber ab 38°C), suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Warnhinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Produktes

Ist das angegebene Verfallsdatum überschritten, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Aufbewahrung: Kühl, trocken und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25 °C oder unter 5 °C lagern.

Weitere Hinweise:

Es wurde ein Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte nach EG-Richtlinie 93/42/EWG durchgeführt. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt.

LOT

Lot-Nummer: siehe Angaben auf der Verpackung.



Zu verwenden bis: siehe Angaben auf der Verpackung.

Entsorgung

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Composition

Principe actif: D-Mannose,

excipients: maltodextrine, poudre de jus de canneberge, silice colloïdale anhydre, arôme de canneberge, sucralose, stéarate de magnésium

Conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE, il est recommandé, après 30 jours de prise de ce dispositif médical, de respecter une pause de 3 à 5 jours sans sticks.

Précautions générales

- Déconseillé aux enfants et aux adolescents de moins de 12 ans.
- La préparation ne doit pas être prise en cas d'hypersensibilité (allergie) au D-mannose, à la canneberge ou à un autre composant.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'après consultation du médecin pendant la grossesse et l'allaitement.
- Les diabétiques qui prennent régulièrement des sticks de D-Mannose doivent contrôler leur glycémie plusieurs fois par jour et consulter leur médecin traitant si nécessaire.
- La diarrhée est un effet secondaire possible.
- Si vous avez des questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce produit.

En l'absence d'amélioration ou en cas d'aggravation des symptômes (comme la survenue d'une fièvre supérieure à 38°C) 2 à 3 jours après le début du traitement, veuillez consulter un médecin.

Mises en garde et indications sur la conservation du produit

Ce produit ne doit plus être utilisé après la date de péremption.

Conservation: conserver au frais, au sec et hors de portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C ni au-dessous de 5°C.

Autres remarques:

Une procédure d'évaluation de la conformité portant sur les dispositifs médicaux a été effectuée, conformément à la directive CE 93/42/CEE. Ce produit est fabriqué en Allemagne.

Numéro de lot: voir indications sur l'emballage.

À utiliser jusqu'au: voir indications sur l'emballage.

Élimination

Ce produit peut être jeté avec les ordures ménagères.

Composizione

Principio attivo: D-mannosio,

Sostanze ausiliarie: maltodestrina, succo di mirtillo rosso in polvere, silice colloïdale, aroma di mirtillo rosso, sucralfato, magnesio stearato

In conformità con la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici si raccomanda, dopo ogni 30 giorni di assunzione di questo dispositivo medico, di sospendere l'assunzione per 3 – 5 giorni.

Misure precauzionali generali

- L'impiego nei bambini e negli adolescenti sotto i 12 anni di età è sconsigliato.
- Il preparato non deve essere assunto in caso di ipersensibilità (allergia) al D-mannosio, al mirtillo rosso o a un altro componente.
- Durante la gravidanza / l'allattamento il prodotto deve essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico.
- I diabetici che assumono regolarmente D-mannosio Sticks devono misurare la propria glicemia più volte al giorno e, se necessario, consultare il medico curante.
- Uno dei possibili effetti collaterali è la diarrea.
- Se ha delle domande, consulti il suo medico o farmacista prima di assumere questo prodotto.

Qualora 2 – 3 giorni dopo l'inizio del trattamento non si sia manifestato alcun miglioramento o i sintomi siano peggiorati notevolmente (p. es. febbre a partire da 38 °C) contatti un medico.

Avvertenze e indicazioni sulla conservazione del prodotto

Il prodotto non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza.

Conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non conservare a temperature superiori a 25 °C o inferiori a 5 °C.

Altre indicazioni

È stata effettuata una procedura di valutazione della conformità per dispositivi medici secondo la direttiva CE 93/42/CEE. Il prodotto è fabbricato in Germania.

Numero di lotto: vedi informazioni sulla confezione.

Utilizzare entro il: vedi informazioni sulla confezione.

Smaltimento

Il prodotto può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.



Hersteller / Fabricant / Fabricante: Nutrin GmbH, Schnaid 36 b, D-91352 Hallerndorf
Vertrieb / Distributeur / Distributore: Hänsele AG, Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau



0481 Date of information Januar 2020

HÄNSELER
SWISS PHARMA