

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

Acid nitricum 10%

N° d'article 20437100

### **Identification de substance / produit**

UFI H6HT-TV CX-PV1A-RTFQ

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Adresse/fabricant**

Hänseler AG

Industriestrasse 35

9100 Herisau

No. de téléphone 0041 (0)71 353 58 58

Adresse email de la sdb@haenseler.ch

personne

responsable pour

cette FDS

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Switzerland :145 / Abroad +41 (0)44 251 51 51

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Met. Corr. 1 H290

Acute Tox. 4 H332

Skin Corr. 1 H314

Eye Dam. 1 H318

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Pictogrammes de danger**



#### **Mention d'avertissement**

Danger

#### **Mentions de danger**

H290

Peut être corrosif pour les métaux.

H332

Nocif par inhalation.

H314

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

EUH071

Corrosif pour les voies respiratoires.

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

**Conseils de prudence**

- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.  
 P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)**

contient acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]

**Étiquetage réduit (≤ 125 ml)****Pictogrammes de danger****Mention d'avertissement**

Danger

**Mentions de danger**

- H332 Nocif par inhalation.  
 H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

**Conseils de prudence**

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
 P501.3 Eliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

**2.3. Autres dangers**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****Composants dangereux**

acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]

No. CAS 7697-37-2  
 No. EINECS 231-714-2  
 Numéro d'enregistrement 01-2119487297-23-XXXX  
 Concentration ≥ 10 < 13 %

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

## Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |      |
|---------------|------|
| Ox. Liq. 3    | H272 |
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Acute Tox. 3  | H331 |
| Skin Corr. 1A | H314 |

## Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |      |             |
|---------------|------|-------------|
| Ox. Liq. 3    | H272 | >= 65 %     |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 20 %     |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 5 < 20 % |

|       |                                           |       |       |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------|
| ATE   | orale                                     | 1'500 | mg/kg |
| cATpE | par inhalation,<br>Poussières/Brouillards | 0.5   | mg/l  |

|     |                         |      |      |
|-----|-------------------------|------|------|
| ATE | par inhalation, Vapeurs | 2.65 | mg/l |
|-----|-------------------------|------|------|

Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B

**Autres ingrédients****Eau**

No. CAS 7732-18-5

No. EINECS 231-791-2

Concentration &gt;= 50 %

Le renvoi: [4]

**Notent**

[4] Information volontaire

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

Eloigner de la zone de danger les personnes contaminées par le produit et les étendre. Protéger les secouristes. Demander aussitôt l'avis d'un médecin. Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart.

**En cas d'inhalation**

Transporter la personne accidentée à l'air frais et la faire étendre. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas pratiquer de respiration artificielle par bouche-à-bouche ou par bouche-à-nez. Utiliser un équipement/des appareils appropriés. Appeler aussitôt un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et rinser bien. Appeler aussitôt un médecin. Provoque de graves brûlures.

**En cas de contact avec les yeux**

Protéger l'oeil non contaminé. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin. Appeler aussitôt un médecin.

**En cas d'ingestion**

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. NE PAS faire vomir. Appeler aussitôt un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Irritant pour les voies respiratoires. Irritation de muqueuse, Brûlure par acide, Vomissements

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

remplace la version: - / CH

Date de révision: 28.07.2026

Date d'impression 28.07.26

**Avis aux médecins / Traitement**

Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

**Avis aux médecins / Risques**

Le contact fréquent et prolongé contact du produit avec la peau peut provoquer dermite. Risque de perforation intestinale

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Brouillard d'eau, Mousse stable aux alcools, Produit d'extinction à sec, Dioxyde de carbone

**Moyens d'extinction non-appropriés**

Jet d'eau

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Oxyde d'azote ( NOx )

**5.3. Conseils aux pompiers****Équipements spéciaux pour la protection des intervenants**

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Porter un vêtement complet de protection.

**Autres données**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

écarter personnes sans défense. Porter équipement de protection. Assurer un apport d'air frais. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les vapeurs. Protection respiratoire - Note

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Prévenir l'Agence de Bassin si un déversement a pénétré dans un cours d'eau ou un système de drainage.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications de la Section 13 "Élimination". Veiller à assurer une aération suffisante. Ramasser les résidus avec une solution faiblement alcaline.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Informations concernant les équipements individuels de protection : voir Section 8. Informations concernant l'élimination: voir Section 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Conseils pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé. Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. Eviter la formation d'aérosol. Porter équipement de protection. Porter un appareil de protection respiratoire lors de la pulvérisation.

**Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Le produit n'est pas combustible. Comburant. Peut exploser lorsqu'il est mélangé à des substances organiques.

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Température de stockage recommandée

|        |   |    |    |
|--------|---|----|----|
| Valeur | < | 25 | °C |
|--------|---|----|----|

### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Prévoir un sol résistant aux acides. Utiliser des récipients en acier fin. Utiliser des récipients en PVC. Utiliser des récipients en verre. Ne pas utiliser des récipients, des conduites etc. de cuivre ou d'alliages contenant du cuivre. Ne pas utiliser de récipient en zinc. Matériau non approprié : polyéthylène, caoutchouc.

### Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des matières combustibles. Ne pas stocker avec des textiles.

### Classes de stockage

|                                     |    |                                                     |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| Classe de stockage d'après TRGS 510 | 8B | Matières dangereuses non combustibles<br>corrosives |
| Classe de stockage (Suisse)         | 8  | Des matières caustiques                             |

### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Stocker au frais. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition

##### acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]

|                              |     |                   |   |        |
|------------------------------|-----|-------------------|---|--------|
| Type                         | MAK |                   |   |        |
| Valeur limite à courte terme | 5   | mg/m <sup>3</sup> | 2 | ppm(V) |
| Remarque: OSHA, NIOSH        |     |                   |   |        |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Conserver à l'écart des aliments, boissons et alimentaires animales. Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

#### Protection respiratoire - Note

Pour une brève exposition, appareil filtrant, filtre combiné B-P2; Filtre Anti-gaz E. Lors d'exposition intensive et prolongée utiliser appareil de protection respiratoire autonome. EN 14387

#### Protection des mains

The glove material must be sufficient impermeable and resistant to the substance. Check the tightness before wear. Gloves should be well cleaned before being removed, then stored in a well ventilated location.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Matériau approprié   | fluorure de caoutchouc - FKM |
| Épaisseur du gant    | 0.4 mm                       |
| Temps de pénétration | > 480 min                    |
| Matériau approprié   | latex naturel                |
| Épaisseur du gant    | 0.5 mm                       |
| Temps de pénétration | > 480 min                    |
| Matériau approprié   | Polychloroprène              |
| Épaisseur du gant    | 0.5 mm                       |
| Temps de pénétration | > 480 min                    |
| Matériau approprié   | butylique caoutchouc - Butyl |
| Épaisseur du gant    | 0.5 mm                       |

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

Temps de pénétration > 480 min  
Matériau approprié PVC  
Épaisseur du gant 0.5 mm  
Temps de pénétration > 480 min  
La protection des mains doit se conformer EN 374.

**Protection des yeux**

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

**Protection du corps**

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État de la matière liquide  
Couleur incolore  
Odeur âcre  
Point d'éclair  
Remarque Non applicable

**valeur pH**

Valeur < 2  
température 20 °C

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Pas des dangereuses réactions connues.

**10.2. Stabilité chimique**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart des initiateurs de radicaux libres, des agents oxydants, des métaux alcalins ou réactifs.

**10.4. Conditions à éviter**

Conserver à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Flammes. Etincelles. Protéger de l'action de la lumière.

**10.5. Matières incompatibles**

Eviter le contact avec: Bases, Réagit au contact des substances combustibles. Fort échauffement quand kilué ou dissoudré dans l'eau. Réactions partielles très violentes avec les bases ainsi qu'avec un grand nombre de matières organiques comme les alcools et les amines. Dégagement de gaz nitreux et d'hydrogène au contact des métaux.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Hydrogène, Gaz nitreux, vapeurs ou gaz corrosifs

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Toxicité aiguë par voie orale

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

|          |                                                                                          |        |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ATE      | >                                                                                        | 10'000 | mg/kg |
| méthode  | valeur calculée selon le GHS (par ex. voir UN GHS)                                       |        |       |
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |        |       |

**Toxicité aiguë par voie orale (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

|                    |          |   |      |
|--------------------|----------|---|------|
| Espèces            | rat      |   |      |
| NOAEL              | 1500     |   | mg/g |
| Durée d'exposition | 1        | d |      |
| méthode            | OECD 422 |   |      |

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Toxicité aiguë par inhalation**

|                      |                                                    |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|
| ATE                  | 24.6497                                            | mg/l |
| Administration/Forme | Vapeurs                                            |      |
| méthode              | valeur calculée selon le GHS (par ex. voir UN GHS) |      |
| ATE                  | 4.6509                                             | mg/l |
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards                             |      |
| méthode              | valeur calculée selon le GHS (par ex. voir UN GHS) |      |
| Remarque             | Les critères de classification sont remplis.       |      |

**Toxicité aiguë par inhalation (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

|                      |         |      |
|----------------------|---------|------|
| ATE                  | 2.65    | mg/l |
| Administration/Forme | Vapeurs |      |

**Corrosion/irritation cutanée**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | Corrosif                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |

**Corrosion/irritation cutanée (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

|            |          |
|------------|----------|
| évaluation | Corrosif |
|------------|----------|

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | Corrosif                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |

**lésions oculaires graves/irritation oculaire (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

|            |          |
|------------|----------|
| évaluation | Corrosif |
|------------|----------|

**sensibilisation**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mutagénicité**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mutagénicité (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| évaluation | Pas d'activité mutagène, au vu de différents tests in-vitro. |
| méthode    | OECD 471                                                     |

**acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Voie d'exposition | orale |
|-------------------|-------|



Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

Espèces  
évaluation

souris

Pas de données expérimentales disponibles sur la génotoxicité in vivo.

**acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

méthode

OECD 473

**Toxicité pour la reproduction**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité reproductrice (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

Voie d'exposition

orale

Espèces

rat

Dose

≥ 1500 mg/kg/d

évaluation

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

méthode

OECD 422

**Cancérogénicité**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

Remarque

N'est disponible

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)****Exposition unique**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**exposition répétée**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité****Toxicité pour les poissons (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

Espèces

truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*)

CL 50

12.5

mg/l

Durée d'exposition

96

h

**Toxicité pour les daphnies (Composants)****acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]**

Espèces

Ceriodaphnia dubia

CE50

4.6

mg/l

Durée d'exposition

48

h

méthode

US-EPA



Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

remplace la version: - / CH

Date de révision: 28.07.2026

Date d'impression 28.07.26

**Toxicité pour les bactéries (Composants)**

acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]

CE 0

794

mg/l

**12.2. Persistance et dégradabilité****Biodégradabilité (Composants)**

acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]

Remarque

Produit minéral, ne peut pas être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)**

acide nitrique ...% [C ≤ 70 %]

log Pow

-0.21

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB****Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT

Le produit ne contient aucune substance vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement**

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Éliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

**Emballages contaminés**

Éliminer comme le produit non utilisé.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

|                                                       | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                    | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                  | Transport aérien                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou<br>numéro d'identification        | 2031                                                                              | 2031                                                                               | 2031                                                                                |
| 14.2. Désignation officielle<br>de transport de l'ONU | ACIDE NITRIQUE, (acide<br>nitrique ...% [C ≤ 70 %])                               | NITRIC ACID, (nitric acid ...% [C<br>≤ 70 %])                                      | NITRIC ACID, (nitric acid ...% [C<br>≤ 70 %])                                       |
| 14.3. Classe(s) de danger<br>pour le transport        | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
| Carte pour désignation du<br>danger                   |  |  |  |
| 14.4. Groupe d'emballage                              | II                                                                                | II                                                                                 | II                                                                                  |
| Quantité limitée                                      | 1 I                                                                               | 1 I                                                                                |                                                                                     |
| Les catégories de transport                           | 2                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| 14.5. Dangers pour<br>l'environnement                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| Code de restrictions en tunnels                       | E                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

Classe de contamination  
de l'eau (Allemagne)

Remarque classe de danger pour le milieu aquatique dérivée (WGK, Allemagne)  
conformément à l'annexe 1, point 5.2 du Règlement sur les installations  
manipulant des substances nocives pour les eaux (AwSV, Allemagne).

#### Autres informations

Le produit ne contient aucun ingrédient figurant sur la liste des substances candidates à l'inclusion à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec une proportion ≥ 0,1 % p/p.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|              |      |                              |
|--------------|------|------------------------------|
| Met. Corr. 1 | H290 | basé sur des données de test |
| Acute Tox. 4 | H332 | Méthode de calcul            |
| Skin Corr. 1 | H314 | Méthode de calcul            |
| Eye Dam. 1   | H318 | Méthode de calcul            |

### mentions de danger H-de la rubrique 2/3

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| H272 | Peut aggraver un incendie ; comburant. |
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux.    |

Nom commercial: Acid nitricum 10%

Numéro de la matière: 204371

Version: 1 / CH

Date de révision: 28.07.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 28.07.26

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                  |
| H331 | Toxique par inhalation.                                               |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                 |

**catégories de danger CLP de la rubrique 2/3**

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3  | Toxicité aiguë, Catégorie 3                                          |
| Acute Tox. 4  | Toxicité aiguë, Catégorie 4                                          |
| Eye Dam. 1    | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                |
| Met. Corr. 1  | Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, Catégorie 1 |
| Ox. Liq. 3    | Liquide comburant, Catégorie 3                                       |
| Skin Corr. 1  | Corrosion cutanée, Catégorie 1                                       |
| Skin Corr. 1A | Corrosion cutanée, Catégorie 1A                                      |

**Informations complémentaires**

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.