

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**1.1 Identificateur de produit**

Nom commercial	COSMACOL/ELI
No REACH	01-2119972339-25-0000
Nom de la substance (REACH / CLP)	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation	matière première pour produit cosmétique
Utilisations déconseillées	

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société	Sasol Italy S.p.A. Viale Forlanini, 23 20134 Milano Italy Téléphone: +39 02 58453-1 Téléfax: +39 02 58453-205
Adresse e-mail:	Téléphone: +39 02 58453-1 Téléfax: +39 02 58453-315
Adresse e-mail	msds-info.italy@it.sasol.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence	+39 0931 988-290
--------------------------	------------------

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS**2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 3	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
--	--

2.2 Éléments d'étiquetage**Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Mentions de danger H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
----------------------------	--

Conseils de prudence P273 P501	Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
--------------------------------------	---

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Remarques sur le réglage et l'identification

La préparation a été testée en tant que telle au niveau de ses caractéristiques toxicologiques et a été classée de façon adéquate.

2.3 Autres dangers

Pas de dangers particuliers à signaler.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est une substance au sens du règlement (CE) 1907/2006.

COMPOSANTS OU AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES ET SUBSTANCES AVEC VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A INDIQUER CONFORMEMENT AU REGLEMENT (CE) 1907/2006**Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters**

contenu: ≥ 90 - ≤ 100 %

Type de composant: Matière active

No.-CE: 939-514-3

No.-Index:

No.-CAS: 1471312-26-1

No REACH: 01-2119972339-25-0000

Nom de la substance (REACH / CLP): Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters

Classification (Règlement (CE) no 1272/2008):

Aquatic Chronic

3

H412

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS**4.1 Description des premiers secours****Conseils généraux**

Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.

En cas d'inhalation

Eloigner du lieu d'exposition, coucher. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. Surveiller la respiration, donner de l'oxygène si nécessaire. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau

Laver avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux

Rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion

Consulter un médecin si nécessaire. Rincer la bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Symptômes: Pas d'information disponible.

Risques: Pas d'information disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement: Pas d'information disponible.

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Eau, Mousse, Poudre sèche, Dioxyde de carbone (CO₂)

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie En cas d'incendie, formation possible de vapeurs et de gaz de combustion dangereux.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

Information supplémentaire Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Précautions spéciales Forme des couches glissantes/grasses avec l'eau.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Éviter la pénétration dans le sous-sol.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Utiliser un équipement de manutention mécanique. Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger Ne nécessite pas de mesures techniques spéciales de protection.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs Pas de conditions spéciales de stockage requises.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage Température de chargement : 30 °C maximale

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Précautions pour le stockage en commun Ne jamais laisser entrer en contact avec de l'eau au cours de l'entreposage.

Autres données Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) Ces informations ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**8.1 Paramètres de contrôle****COMPOSANTS AVEC VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE****Limites nationales d'exposition professionnelle**

Donnée non disponible

LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE EUROPEENNES

Donnée non disponible

DOSE DERIVEE SANS EFFET (DNEL)

Nom de la substance: Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters			
Utilisation finale	Voies d'exposition	Valeur	Note
Travailleurs	Exposition cutanée, exposition aiguë/de courte durée - effets systémiques		Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition aiguë/de courte durée - effets systémiques		Non pertinent / Non applicable
	Exposition cutanée, exposition aiguë/de courte durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition aiguë/de courte durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable
	Exposition cutanée, exposition de longue durée - effets systémiques	5 mg/kg	Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition de longue durée - effets systémiques	17,6 mg/m3	Non pertinent / Non applicable
	Exposition cutanée, exposition de longue durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition de longue durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable
Consommateurs	Exposition cutanée, exposition aiguë/de courte durée - effets systémiques		Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition aiguë/de courte durée - effets systémiques		Non pertinent / Non applicable
	Oral(e), exposition aiguë/de courte durée - effets systémiques		Non pertinent / Non applicable
	Exposition cutanée, exposition aiguë/de courte durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition aiguë/de courte durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

	Exposition cutanée, exposition de longue durée - effets systémiques		Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition de longue durée - effets systémiques	4,34 mg/m ³	Non pertinent / Non applicable
	Oral(e), exposition de longue durée - effets systémiques	2,5 mg/m ³	Non pertinent / Non applicable
	Exposition cutanée, exposition de longue durée - effets locaux	2,5 mg/kg	Non pertinent / Non applicable
	Inhalation, exposition de longue durée - effets locaux		Non pertinent / Non applicable

CONCENTRATION PREDITE SANS EFFET (PNEC)

Nom de la substance: Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters		
Compartment de l'Environnement	Valeur	Note
Eau douce	0,0011 mg/l	Non pertinent / Non applicable
Eau de mer	0,00011 mg/l	Non pertinent / Non applicable
libération temporaire	0,25 mg/l	Non pertinent / Non applicable
Station de traitement des eaux usées	4 mg/l	Non pertinent / Non applicable
Sédiment d'eau douce	0,00396 mg/l	Non pertinent / Non applicable
Sédiment marin	0,0004 mg/l	Non pertinent / Non applicable
Sol	0,00073 mg/kg	Non pertinent / Non applicable
aliment		Non pertinent / Non applicable

8.2 Contrôles de l'exposition**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE****Protection respiratoire**

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. En cas d'aération insuffisante, de dépassement des valeurs limites sur le lieu de travail, de gêne due à une odeur trop forte ou d'apparition d'aérosols, de brouillards et fumées, utiliser un appareil respiratoire autonome ou un appareil respiratoire avec un filtre de type A ou un filtre combiné adéquat (en cas d'apparition d'aérosols, de brouillards et fumées, par ex. A-P2 ou ABEK-P2), conf. à la norme EN 141.

Protection des mains

Matériel: caoutchouc butyle
 Délai de rupture: >= 480 min
 Épaisseur du gant: >= 0,7 mm

Matériel: Caoutchouc nitrile
 Délai de rupture: >= 30 min
 Épaisseur du gant: >= 0,4 mm

Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de sa matière mais aussi d'autres propriétés et diffère d'un fournisseur à l'autre.

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le délai de rupture de la matière qui sont fournies par le fournisseur de gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles que le risque de coupures, d'abrasion et le temps de contact.

Il faut savoir que pour l'usage journalier la durabilité d'un gant résistant aux produits chimiques peut être notablement plus courte que le temps de pénétration mesuré selon EN 374, en raison des nombreux effets extérieurs (par ex. la

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

température).

Protection des yeux	Lunettes de sécurité
Protection de la peau et du corps	Porter un équipement de protection adéquat.
Mesures d'hygiène	Pratiques générales d'hygiène industrielle.
Mesures de protection	Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

CONTROLES D'EXPOSITION LIES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conseils généraux	Éviter la pénétration dans le sous-sol. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
-------------------	---

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique	liquide; 20 °C; 1.013 hPa
Forme	liquide
Couleur	clair
Odeur	caractéristique
Seuil olfactif	Aucune méthode valide disponible.
pH	Non applicable, Justification: , substance non ionique
Point de fusion/point de congélation	env. -45 °C; 1.013 hPa; ASTM D 97-08
Point/intervalle d'ébullition	300,1 - 345,0 °C; 1,013 hPa; ASTM E 537-07
Point d'éclair	env. 155 °C; 1.013 hPa; ASTM D 93-07
Taux d'évaporation	Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	non applicable (liquide)
Limite d'explosivité, inférieure	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	Donnée non disponible
Pression de vapeur	< 0,05 hPa; 20 °C; NF T 20-048
Densité de vapeur relative	> 1
Densité	env.0,920 g/cm3; 20 °C; 1.013 hPa; ASTM D 4052-96
Hydrosolubilité	0,004 - 0,005 g/l; 20 °C; 1.013 hPa; ASTM E 1148
Coefficient de partage: n-octanol/eau	log Pow: env. 5,7; 25 °C; OCDE Ligne directrice 117
Température d'inflammation	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	env. 359 °C; 1,013 hPa; ASTM E659-78

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Viscosité, dynamique	env. 19,32 mPa.s; 20 °C; (calculé)
Viscosité, cinématique	env. 21,0 mm ² /s; 20 °C; ASTM D 7042
	env. 9,53 mm ² /s; 40 °C; ASTM D446
Propriétés explosives	n'est pas à attendre étant donné la structure et les groupes fonctionnels.
Propriétés comburantes	n'est pas à attendre étant donné la structure et les groupes fonctionnels.

9.2 Autres données

Aucun(e) à notre connaissance.

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**10.1 Réactivité**

Note	Stable à température et pression ambiantes normales. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
------	--

10.2 Stabilité chimique

Note	Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
------	--

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses	Aucun(e) à notre connaissance.
-----------------------	--------------------------------

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter	Echauffement direct, encrassement, contamination chimique, exposition au soleil, UV ou radiation ionisante.
---------------------	---

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter	Aucun(e) à notre connaissance.;
-------------------	---------------------------------

10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux	Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.
Décomposition thermique	Pas de décomposition en utilisation conforme.

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë par voie orale	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: DL50 Rat: > 5.000 mg/kg; OCDE ligne directrice 401 Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité aiguë par inhalation	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: L'examen n'est pas utile. Il existe suffisamment de données sur les voies d'absorption alternatives.
Toxicité aiguë par voie cutanée	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: DL50 Rat: > 2.000 mg/kg; OCDE ligne directrice 402

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Irritation de la peau	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Lapin: légèrement irritant; OCDE ligne directrice 404 Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Expérience chez l'homme - Contact avec la peau	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: non irritant

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Irritation des yeux	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Lapin: non irritant; OCDE ligne directrice 405 Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------------------------	---

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Test de Maximalisation Cochon d'Inde: non sensibilisant; OCDE ligne directrice 406 Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
------------------------	---

Mutagenicité sur les cellules germinales

Génotoxicité in vitro	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes profil de groupe
Génotoxicité in vivo	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: L'examen n'est pas utile. Justification: Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes
Remarques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Cancérogénicité	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: La substance s'est révélée ne pas être génotoxique - pour cette raison, un potentiel cancérogène n'est pas très probable.
Remarques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Pas toxique pour la reproduction profil de groupe
Remarques-Toxicité pour la reproduction	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Tératogénicité	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Les expérimentations animales n'ont pas montré d'effets tératogènes. profil de groupe
Remarques-Tératogénicité	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Remarques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.
------------------	--

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Remarques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.
Toxicité à dose répétée	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Rat; Oral(e); Toxicité subchronique NOAEL: 500 mg/kg (par poids et jour) LOAEL: 2.500 mg/kg (par poids et jour) Organes cibles: Foie, Appareil gastro-intestinal Les données sont dérivées des évaluations ou des résultats d'essais obtenus avec des produits similaires (raisonnement par analogie). Substance d'essai: myristyl lactate

Danger par aspiration

Toxicité par aspiration	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Non applicable
--------------------------------	---

Informations toxicologiques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: métabolisation considérable et rapide
------------------------------------	--

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**12.1 Toxicité**

Toxicité pour les poissons	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: LL50 (96 h) Danio rerio (poisson zèbre): > 100 mg/l ; Essai en statique; OCDE ligne directrice 203 Pour la partie soluble dans l'eau pas de toxicité dans les conditions du test.
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: EL50 (48 h) Daphnia magna (Grande daphnie): > 10 - 100 mg/l ; Essai en statique; OCDE Ligne directrice 202
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques - Toxicité chronique	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: NOEC (21 jr) Daphnia magna (Grande daphnie): 0,11 mg/l; taux de reproduction; Essai en semi-statique; OCDE Ligne directrice 211
Toxicité des plantes aquatiques	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: ErL50 (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes): > 10 - 100 mg/l ; OCDE Ligne directrice 201
Toxicité pour les bactéries	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: NOEC (28 jr) boue activée, ménagère: min. 40 mg/l
Toxicité pour les organismes vivant dans le sol	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: L'examen n'est pas utile. Justification: L'exposition directe et indirecte du sol est invraisemblable.
toxicité concernant les végétaux terrestres	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: L'examen n'est pas utile. Justification: L'exposition directe et indirecte du sol est invraisemblable.
toxicité concernant les autres	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters:

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

non-mammifères terrestres	L'examen n'est pas utile. Justification: L'exposition directe et indirecte du sol est invraisemblable.
12.2 Persistance et dégradabilité	
Biodégradabilité	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Facilement biodégradable.; > 60 %; 28 jr; aérobique; OCDE ligne directrice 301F
12.3 Potentiel de bioaccumulation	
Bioaccumulation	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Facteur de bioconcentration (FBC): 45,8 - 61,6; calculé Une bioaccumulation est peu probable.
12.4 Mobilité dans le sol	
Mobilité	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: log Koc: 2,51 - 3,4; calculé Légèrement mobile dans les sols
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB	
Résultats de l'évaluation PBT	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).
12.6 Autres effets néfastes	
Conseils généraux	Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Endocrine disrupting potential	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Produit	Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent.
Emballages contaminés	Vider les restes.
Code des déchets	Il n'est pas possible de déterminer pour ce produit un code déchet conformément au Catalogue européen des déchets (CED), car seule l'utilisation par la consommateur permet son classement. Pour déterminer le code déchet il faut s'accorder avec l'autorité ou l'entreprise régionale d'évacuation des déchets.

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**14.1 Numéro ONU**

ADR	Marchandise non dangereuse
RID	Marchandise non dangereuse
ADN	Marchandise non dangereuse

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

IMDG	Marchandise non dangereuse
ICAO/IATA	Marchandise non dangereuse

14.2 Nom d'expédition des Nations unies

ADR	Marchandise non dangereuse
RID	Marchandise non dangereuse
ADN	Marchandise non dangereuse
IMDG	Marchandise non dangereuse
ICAO/IATA	Marchandise non dangereuse

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR	Marchandise non dangereuse
RID	Marchandise non dangereuse
ADN	Marchandise non dangereuse
IMDG	Marchandise non dangereuse
ICAO/IATA	Marchandise non dangereuse

14.4 Groupe d'emballage

ADR	Marchandise non dangereuse
RID	Marchandise non dangereuse
ADN	Marchandise non dangereuse
IMDG	Marchandise non dangereuse
ICAO/IATA	Marchandise non dangereuse

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR	Dangereux pour l'environnement	non
RID	Dangereux pour l'environnement	non
ADN	Dangereux pour l'environnement	non
IMDG	Marine polluant	no
ICAO/IATA	Environmentally hazardous	no

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Remarques Pas d'information disponible.

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****REGLEMENTS NATIONAUX/AUTRES REGLEMENTS**

Réglementation sur les risques d'accident majeur impliquant des substances dangereuses	Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
---	---

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Entrée de la liste dans la directive:: Non applicable

ÉTAT ACTUEL DE NOTIFICATION

Australian Inventory of Industrial Chemicals	ZAU_AIIC	Non listé (produit ou composants non listés)
Liste canadienne intérieure des substances (LIS)	DSL	Non listé (produit ou composants non listés)
Switzerland. Consolidated Inventory (based on EU-EINECS and EU-NLP)	CH INV	Non listé (produit ou composants non listés)
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	IECSC	Listé (produit ou composants listés)
Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory	ENCS (JP)	Non listé (produit ou composants non listés)
Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances	ISHL (JP)	Non listé (produit ou composants non listés)
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	KECI (KR)	Non listé (produit ou composants non listés)
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	PICCS (PH)	Non listé (produit ou composants non listés)
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	ZTW_INV	Non listé (produit ou composants non listés)
United States TSCA Inventory	TSCA	Non listé (produit ou composants non listés)

Remarque : les noms et les numéros CAS qui sont utilisés pour ce produit dans les nomenclatures chimiques mentionnées peuvent être différentes des données spécifiées dans le chapitre 3.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique**Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters**

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS**Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.**

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Sections de la fiche de données de sécurité qui ont été mises-à-jour:

1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise
7. Manipulation et stockage
9. Propriétés physiques et chimiques

COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

12. Informations écologiques
15. Informations relatives à la réglementation
16. Autres informations

Information supplémentaire:

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Cette fiche de données de sécurité ne contient que des informations relatives à la sécurité et ne remplace aucune information ni spécification concernant le produit.

signification des abréviations et acronymes utilisés

ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society of Testing and Materials (US)
BCF	Bioconcentration factor
CLP	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DIN	Deutsches Institut für Normung
DNEL	Derived No-Effect Level
DSL	Domestic Substances List
EC...	Effect concentration ... %
ENCS	Existing Notified Chemical Substances (Japan)
EWC	European Waste Catalogue
IATA	International Air Transport Association
IBC	Intermediate Bulk Container
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
ISHL	Industrial Safety and Health Law (Japan)
ISO	International Organization for Standardization
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
LC...	Lethal Concentration, ...%
LD...	Lethal Dose, ...%
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships
NDSL	Non-Domestic Substances List
NOAEL	no observable adverse effect level
NOEL/NOEC	No Observed-effect level/concentration
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative, toxic
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TG	Test Guideline
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	Toxic Substances Control Act
vPvB	very persistent, very bioaccumulative
WGK	Wassergefährdungsklasse

Annexe

Sous les liens d'Internet ci-après, vous pouvez télécharger les annexes à la fiche de données de sécurité et/ou les listes des utilisations identifiées pour les substances indiquées.



COSMACOL/ELI

Version: 18.00

Date de révision 23.02.2022

Propanoic acid, 2-hydroxy-, C12-13-branched-alkyl esters

http://www.sasolgermany.de/fileadmin/doc/productsafety/Annex/000000017452_FR_01.pdf
