

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Hyoscyami oleum / Permamed AG

N° d'article 33673000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation

Substance active pharmaceutique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse/fabricant

Hänseler AG

Industriestrasse 35

9100 Herisau

No. de téléphone 0041 (0)71 353 58 58

Adresse email de la sdb@haenseler.ch

personne

responsable pour

cette FDS

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Switzerland :145 / Abroad +41 (0)44 251 51 51

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Aquatic Chronic 3 H412

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Mentions de danger

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P501.3 Eliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

Étiquetage réduit (<= 125 ml)

Mentions de danger

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.3. Autres dangers

La substance ne répond pas aux critères de classification PBT. La substance ne répond pas aux critères de classification vPvB. Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

l'homme. Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non ciblés.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique

Produits médicaux

Composants dangereux

cuivre, dimension des particules <0.063 mm

No. CAS 7440-50-8

No. EINECS 231-159-6

Numéro EXCEMPT

d'enregistrement

Concentration >= 0.25 < 1 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Flam. Sol. 1 H228

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Autres ingrédients

Arachis hypogaea oil

No. CAS 8002-03-7

No. EINECS 232-296-4

Concentration >= 95 %

Le renvoi: [4]

hyoscyamine

No. CAS 101-31-5

No. EINECS 202-933-0

Concentration < 1 %

Le renvoi: [4]

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Acute Tox. 2 H300

Acute Tox. 2 H330

hyoscine

No. CAS 51-34-3

No. EINECS 200-090-3

Concentration < 1 %

Le renvoi: [4]

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Acute Tox. 1 H310

Acute Tox. 2 H300

Acute Tox. 2 H330

eau

No. CAS 7732-18-5

No. EINECS 231-791-2

Concentration < 1 %

Le renvoi: [4]

éthanol

No. CAS 64-17-5

No. EINECS 200-578-6

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Numéro d'enregistrement 01-2119457610-43-0098
 Concentration < 1 %
 Le renvoi: [4]
 Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
 Flam. Liq. 2 H225

ammoniac

No. CAS 1336-21-6
 No. EINECS 215-647-6
 Numéro d'enregistrement 01-2119488876-14-XXXX
 Concentration < 1 %
 Le renvoi: [4]
 Classification (règlement (CE) no 1272/2008)
 Skin Corr. 1B H314
 Eye Dam. 1 H318
 STOT SE 3 H335
 Aquatic Acute 1 H400
 Aquatic Chronic 2 H411

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

STOT SE 3 H335 ≥ 5

Aquatic Acute 1 H400 M = 10

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B

Notent

[4] Information volontaire

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.

En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Appeler aussitôt un médecin.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Sable

Moyens d'extinction non-appropriés

Eau

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux. Le produit est combustible.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à assurer une aération suffisante. Utiliser un vêtement de protection individuelle.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Nettoyer. Transporter sur le site de récupération ou d'élimination dans des récipients appropriés.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Conseils pour une manipulation sans danger**

Pas de réquisitions spéciales.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Température de stockage recommandée**

Valeur	15	25	°C
--------	----	----	----

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510	10	Des liquides combustibles
Classe de stockage (Suisse)	10/12	Autres substances dangereuses liquides

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Protéger de l'action de la lumière. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle****Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL)****éthanol**

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	343	mg/kg/d

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	950	mg/m ³

ammoniac

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)
Groupe de réf.	Ouvrier
Durée d'exposition	Aigu

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Voie d'exposition mode d'effet Concentration	dermale Effet systémique 6.8	mg/kg
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Ouvrier Long terme dermale Effet systémique 6.8	mg/kg
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Ouvrier Aigu par inhalation Effet systémique 47.6	mg/m ³
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Ouvrier Aigu par inhalation Effet local 36	mg/m ³
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Ouvrier Long terme par inhalation Effet systémique 47.6	mg/m ³
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Ouvrier Long terme par inhalation Effet local 14	mg/m ³
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Consommateur Aigu dermale Effet systémique 68	mg/kg
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition mode d'effet Concentration	Dose dérivée sans effet (DNEL) Consommateur Long terme dermale Effet systémique 68	mg/kg
Valeur type Groupe de réf. Durée d'exposition Voie d'exposition	Dose dérivée sans effet (DNEL) Consommateur Aigu par inhalation	

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	23.8	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Aigu	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	7.2	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	23.8	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	2.8	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Aigu	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	6.8	mg/kg
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	6.8	mg/kg

Concentration sans effet prévisible (PNEC)**éthanol**

Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Conditions	Long terme	
Concentration	0.96	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0.79	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Sédiment d'eau douce	
Concentration	3.6	mg/kg
Valeur type	PNEC	
Type	Sédiment marin	
Concentration	2.9	mg/kg

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Conditions	Occasionel	
Concentration	2.75	mg/l

Valeur type	PNEC	
Type	STP	
Concentration	580	mg/l

ammoniac

Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	0.0011	mg/l

Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0.00011	mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition**Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Pratiques générales d'hygiène industrielle. Eviter le contact avec le corp.

Protection respiratoire - Note

nécessaire; Veiller à une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs, l'aérosol ou la poussière.

Protection des mains

The glove material must be sufficient impermeable and resistant to the substance. Check the tightness before wear. Gloves should be well cleaned before being removed, then stored in a well ventilated location.

Protection des yeux

Lunettes assurant une protection complète des yeux

Protection du corps

Vêtement de protection léger

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État de la matière	Liquide, limpide
---------------------------	------------------

Couleur	vert
----------------	------

Odeur	singulière
--------------	------------

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque	Non applicable
----------	----------------

Point d'éclair

Remarque	Non applicable
----------	----------------

Pression de vapeur

Remarque	Non applicable
----------	----------------

Densité et/ou densité relative

Valeur	0.912	à	0.920	g/ml
--------	-------	---	-------	------

Remarque	Relative Density according specification			
----------	--	--	--	--

9.2. Autres informations

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Hydrosolubilité

Remarque

insoluble

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1. Réactivité**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

10.4. Conditions à éviter

Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes.

10.5. Matières incompatibles

Agents d'oxydation

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë par voie orale**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**éthanol**

Espèces

rat

DL50

7060

mg/kg

Source

Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 16, Pg. 718, 1970.

éthanol

Espèces

rat

DL50

10470

mg/kg

ammoniac

Espèces

rat

DL50

350

mg/kg

Source

Banque de données de substances GESTIS

ammoniac

Espèces

Être humain

LDLo

43

mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**éthanol**

Espèces

lapin

DL50

15800

mg/kg

éthanol

NOAEL

8232

mg/kg

ammoniac

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Remarque Aucun données connues.

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation (Composants)**éthanol**

Espèces	rat		
CL 50		30000	mg/m ³
Durée d'exposition	4	h	
Administration/Forme	Vapeurs		

ammoniac

Remarque Aucun données connues.

Corrosion/irritation cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée (Composants)**éthanol**

évaluation Non irritant

ammoniac

Espèces	lapin
évaluation	fortement irritant
méthode	OCDE 404

lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

lésions oculaires graves/irritation oculaire (Composants)**éthanol**

évaluation irritant

ammoniac

Espèces	lapin
évaluation	fortement irritant
Remarque	Le contact avec les yeux peut provoquer la cécité.

sensibilisation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation (Composants)**éthanol**

évaluation non sensibilisant

ammoniac

Espèces	cobaye
évaluation	non sensibilisant

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée (Composants)**ammoniac**

Voie d'exposition	par inhalation	
Espèces	rat	
NOAEL	0.035	mg/l
Durée d'exposition	50	Days

Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

sont pas remplis.

Mutagénicité (Composants)**éthanol**

évaluation

Pas d'activité mutagène, au vu de test Ames.

ammoniac

Espèces

souris

évaluation

Pas de données expérimentales disponibles sur la génotoxicité in vivo.

méthode

OECD 474

ammoniac

Espèces

Salmonella typhimurium

évaluation

Pas de données expérimentales disponibles sur la génotoxicité in vitro.

méthode

Ames test

Toxicité pour la reproduction

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité reproductrice (Composants)**ammoniac**

Voie d'exposition

orale

Espèces

rat

Dose

408

mg/kg

évaluation

Aucun effets négatifs

méthode

OECD 422

Cancérogénicité

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité (Composants)**ammoniac**

Voie d'exposition

orale

Espèces

rat

Dose

67

mg/kg

Durée d'exposition

104

Weeks

méthode

OECD 453

Remarque

négatif

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)**Exposition unique**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

exposition répétée

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (ingrédients)**ammoniac****Exposition unique**

évaluation

Peut irriter les voies respiratoires.

Voie d'exposition par inhalation

ammoniac**exposition répétée**

Source

Nicht eingestuft, basierend auf der Berechnungsmethode der CLP Verordnung.

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers**Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez l'homme.

Autres données

Absence de données toxicologiques.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1. Toxicité****Toxicité pour les poissons (Composants)****éthanol**

Espèces	cyprins dorés (<i>Leuciscus idus</i>)	
CL 50	8140	mg/l
Durée d'exposition	96 h	

ammoniac

Espèces	truite arc-en-ciel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
CL 50	0.89	mg/l
Durée d'exposition	96 h	

ammoniac

Espèces	truite arc-en-ciel (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
LOEC	0.022	mg/l
Durée d'exposition	73 d	
méthode	Test de débit ; FIFRA Guideline 72-1	

ammoniac

Espèces	<i>Ictalurus punctatus</i>	
NOEC	0.06	mg/l
Durée d'exposition	27 d	
méthode	Test de débit ; FIFRA Guideline 72-1	

ammoniac

Espèces	<i>Pimephales promelas</i>	
CL 50	0.068	mg/l
Durée d'exposition	96 h	
méthode	Test de débit ; FIFRA Guideline 72-1	

ammoniac

Espèces	<i>Ictalurus punctatus</i>	
NOEC	0.048	mg/l
Durée d'exposition	31 d	
méthode	OECD 215	

cuivre, dimension des particules <0.063 mm

Espèces	<i>Pimephales promelas</i>	
CL 50	0.0094	mg/l
Durée d'exposition	96 h	
Source	ECOTOX Database	

Toxicité pour les daphnies (Composants)**éthanol**

Espèces	<i>Daphnia magna</i>	
CE50	9000	à 14000 mg/l
Durée d'exposition	48 h	

ammoniac

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Espèces	Daphnia magna		
CL 50	101		mg/l
Durée d'exposition	48	h	

ammoniac

Espèces	Daphnia magna		
NOEC	0.79		mg/l
Durée d'exposition	96	h	

ammoniac

Espèces	Daphnia magna		
NOEC	0.42		mg/l
Durée d'exposition	21	d	

ammoniac

Espèces	Daphnia magna		
CL 50	4.07		mg/l
Durée d'exposition	96	h	
méthode	US-EPA		

ammoniac

Espèces	Daphnia magna		
NOEC	0.79		mg/l
Durée d'exposition	96	h	
méthode	US-EPA		

cuivre, dimension des particules <0.063 mm

Espèces	Ceriodaphnia dubia		
CE50	0.0016		mg/l
Durée d'exposition	48	h	
Source	ECOTOX Database		

Toxicité pour les algues (Composants)**ammoniac**

Espèces	Chlorella vulgaris		
CE50	2700		mg/l
Durée d'exposition	18	d	

Toxicité pour les bactéries (Composants)**ammoniac**

Remarque	Aucun données connues.
----------	------------------------

12.2. Persistance et dégradabilité**Biodégradabilité (Composants)****éthanol**

Valeur	94	%
évaluation	Facilement biodégradable	

ammoniac

évaluation	Facilement biodégradable
------------	--------------------------

cuivre, dimension des particules <0.063 mm

Remarque	Produit minéral, ne peut pas être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques.
----------	--

La dégradabilité facile (Composants)**ammoniac****Demande Chimique en Oxygène (DCO) (Composants)****éthanol**

Valeur	0.93	à	1.67	mg/g
--------	------	---	------	------

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

12.3. Potentiel de bioaccumulation**Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)**

éthanol	
log Pow	-0.31

facteur de bioconcentration (BCF) (ingrédients)

éthanol	
BCF	0.66

12.4. Mobilité dans le sol**Mobilité dans le sol (Composants)**

ammoniac
Absorbé par le sol.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**Indications générales**

non déterminé

Résultats des évaluations PBT et vPvB

La substance ne répond pas aux critères de classification PBT.

La substance ne répond pas aux critères de classification vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement**

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non ciblés.

12.7. Autres effets néfastes**Information supplémentaire sur l'écologie**

Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Éliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés

Éliminer comme le produit non utilisé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	Transport terrestre ADR/RID	Transport maritime IMDG/GGVSee	Transport aérien
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Nom commercial: Hyoscyami oleum / Permamed AG

Numéro de la matière: 336730

Version: 1 / CH

Date de révision: 07.01.2026

remplace la version: - / CH

Date d'impression 07.01.26

Classe de contamination de l'eau (Allemagne)Classe de contamination
de l'eau (Allemagne)
Remarque

WGK 1

classe de danger pour le milieu aquatique dérivée (WGK, Allemagne)
conformément à l'annexe 1, point 5.2 du Règlement sur les installations
manipulant des substances nocives pour les eaux (AwSV, Allemagne).**Autres informations**Le produit ne contient aucun ingrédient figurant sur la liste des substances candidates à l'inclusion à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec une proportion $\geq 0,1$ % p/p.**RUBRIQUE 16: Autres informations****Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Aquatic Chronic 3

H412

Méthode de calcul

mentions de danger H-de la rubrique 2/3

H228

Matière solide inflammable.

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

Aquatic Acute 1

Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1

Aquatic Chronic 3

Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3

Flam. Sol. 1

Matière solide inflammable, Catégorie 1

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.