

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Natrii hypochlorosi 14% solut

N° d'article

21370000

Numéro d'enregistrement

No. CE: 231-668-3

Numéro 01-2119488154-34-XXXX

d'enregistrement

No. CAS 7681-52-9

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse/fabricant

Hänseler AG

Industriestrasse 35

9100 Herisau

No. de téléphone 0041 (0)71 353 58 58

Adresse email de la sdb@haenseler.ch

personne

responsable pour

cette FDS

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Switzerland :145 / Abroad +41 (0)44 251 51 51

RUBRIQUE 2: Identification des dangers ***

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger ***

H290

Peut être corrosif pour les métaux.

H314

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Conseils de prudence ***

P234	Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient ***	hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif; hydroxyde de sodium soude caustique
--------------	--

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants *****Composants dangereux *******hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

No. CAS	7681-52-9
No. EINECS	231-668-3
Numéro	01-2119488154-34-XXXX
d'enregistrement	
Concentration	>= 10 < 25 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)	
	Skin Corr. 1B H314
	Eye Dam. 1 H318
	Aquatic Acute 1 H400
	Aquatic Chronic 1 H410

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

EUH03 >= 5

1

Aquatic Acute 1	M = 10
Aquatic Chronic	M = 1

1

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B

hydroxyde de sodium soude caustique

No. CAS	1310-73-2
No. EINECS	215-185-5
Numéro	01-2119457892-27-XXXX
d'enregistrement	
Concentration	>= 1 < 2 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)	
	Met. Corr. 1 H290
	Skin Corr. 1A H314

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

Eye Irrit. 2	H319	>= 0.5 < 2 %
Skin Corr. 1A	H314	>= 5
Skin Corr. 1B	H314	>= 2 < 5
Skin Irrit. 2	H315	>= 0.5 < 2 %

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

Eloigner de la zone de danger les personnes contaminées par le produit et les étendre. Protéger les secouristes. Surveillance médicale de 48 heures minimum. Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart.

En cas d'inhalation

S'il y a un risque d'évanouissement, allonger et transporter les personnes contaminées en position latérale de sécurité.

En cas de contact avec la peau

Appeler aussitôt un médecin. Laver immédiatement à l'eau et au savon et rincer bien. Rincer soigneusement la peau avec de l'eau (15 min.).

En cas de contact avec les yeux

Protéger l'oeil non contaminé. Ecartez les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Appeler aussitôt un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Ne pas faire vomir. Dans le cas de pertes de connaissance ou engourdissement maintenir la personne contaminée par le produit en position latérale de sécurité. Appeler aussitôt un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritant pour les voies respiratoires. Irritation de muqueuse, Troubles gastro-intestinaux, Brûlure par acide

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Risques

Le contact fréquent et prolongé contact du produit avec la peau peut provoquer dermite. Risque d'oedème pulmonaire

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Produit non combustible: choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Acide chlorhydrique (HCl); Chlore (Cl2)

5.3. Conseils aux pompiers

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Porter un vêtement complet de protection. Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Autres données

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Protection respiratoire - Note. Porter équipement de protection. écarter personnes sans défense.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. Diluer avec beaucoup d'eau. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Neutraliser. Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications de la Section 13 "Elimination". Veiller à assurer une aération suffisante.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Conseils pour une manipulation sans danger**

Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Eviter la formation d'aérosol.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit n'est pas combustible. Comburant

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Température de stockage recommandée**

Valeur 15 25 °C

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Utiliser uniquement des récipients spécialement autorisés pour la matière/le produit. Ne pas utiliser de conduite et de récipients métallique.

Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des matières combustibles. Ne pas stocker avec des acides.

Classes de stockage

Classe de stockage d'après TRGS 510	8B	Matières dangereuses non combustibles corrosives
Classe de stockage (Suisse)	8	Des matières caustiques

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Protéger du gel. Protéger de l'action de la lumière. Conserver le récipient bien fermé.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle *****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition *******hydroxyde de sodium soude caustique**

Liste	SUVA
Type	MAK
Valeur	2 mg/m ³
Valeur limite à courte terme	2 mg/m ³

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Remarque: SSc; Haut, OAWKT & AugeKT; NIOSH, OSHA

Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)
Groupe de réf.	Ouvrier
Durée d'exposition	Court terme
Voie d'exposition	par inhalation

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	3.1	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	1.55	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	0.5	%
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	1.55	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Court terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
Concentration	3.1	mg/m ³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	0.26	mg/kg/d

Concentration sans effet prévisible (PNEC)

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	0.21	µg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0.042	µg/l
Valeur type	PNEC	
Type	STP	
Concentration	0.03	mg/l
Valeur type	PNEC	
Conditions	Occasionel	
Concentration	0.26	µg/l

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôle de l'exposition

Regardez Section 7; Aucune mesure particulière n'est pas nécessaire.

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Consérer à l'écart des aliments, boissons et alimentaires animales. Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Protection respiratoire - Note

Protection respiratoire en présence d'aérosol ou de brouillard de produit. Pour une brève exposition, appareil filtrant, filtre combiné B-P2; Lors d'exposition intensive et prolongée utiliser appareil de protection respiratoire autonome. EN 141

Protection des mains

Gants (résistants aux lessives alcalines)

Matériau approprié Polychloroprène

Épaisseur du gant 0.5 mm

Temps de pénétration >= 8 h

La protection des mains doit se conformer EN 374.

Gants (résistants aux lessives alcalines)

Matériau approprié fluorure de caoutchouc - FKM

Épaisseur du gant 0.4 mm

Temps de pénétration >= 8 h

Gants (résistants aux lessives alcalines)

Matériau approprié PVC

Épaisseur du gant 0.5 mm

Temps de pénétration >= 8 h

Gants de protection

Non adapté: gants épais

Non adaptés: gants en cuir

Protection des yeux

Lunettes assurant une protection complète des yeux

Protection du corps

Vêtement de protection résistant aux bases

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat liquide

Couleur vert jaune

Odeur De chlore.

valeur pH

Valeur 12 à 13

Point de fusion

Valeur -30 à -20 °C

Point d'éclair

Valeur °C
Remarque Non applicable

Pression de vapeur

Valeur env. 20 hPa

Densité

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

Valeur méthode	1.22	g/cm ³
	DIN 51757	

Hydrosolubilité

Remarque	entièrement miscible
----------	----------------------

coefficient de partage: n-octanol/eau

log Pow	-3.42	
température	20	°C

Viscosité**dynamique**

Valeur	3	à	4	mPa.s
--------	---	---	---	-------

9.2. Autres informations**Autres données**

Produit n'est pas dangereux à l'explosion. Produit n'est pas inflammable.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1. Réactivité**

Le contact avec les acides libère des gaz toxiques.

10.2. Stabilité chimique

Protéger de l'action de la lumière. La chaleur

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Protéger de l'action de la lumière et de l'humidité de l'air. Conserver à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.

10.4. Conditions à éviter

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

10.5. Matières incompatibles

Réagit au contact des acides forts. Ne pas stocker avec des matières combustibles. Dégagement de chlore au contact des acides. Réactions avec les agents réducteurs. Corrosif pour les métaux. Réagit violemment au contact de papier, bois, matière grasse. peroxyde d'hydrogène (H₂O₂). Sels des métaux (fer), cuivre (Cu)

10.6. Produits de décomposition dangereux

Chlore, Chlorure d'hydrogène (HCl), - dérivés chlorés

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1. Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë par voie orale**

ATE	41.6168	mg/kg
méthode	valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)	

Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces	souris	
DL50	5800	mg/kg

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces	rat	
DL50	> 1100	mg/kg
méthode	OCDE 401	
Source	Test substance: Cl	

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces	rat	mg/kg
NOAEL	5	

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	rat	mg/kg
DL50	2000	
Source	NLM HSDB	

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	rat	mg/kg
DL50	325	
Source	OECD SIDS	

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

ATE	> 10'000	mg/kg
méthode	valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)	

Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces	lapin	mg/kg
DL50	> 20000	
méthode	OCDE 402	
Source	Test substance: Cl	

hydroxyde de sodium soude caustique

Remarque	Forte corrosion de la peau et des muqueuses.
----------	--

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	lapin	mg/kg
DL50	1350	
Source	NLM HSDB	

Toxicité aiguë par inhalation (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces	rat	mg/l
CL 50	> 10.5	
Durée d'exposition	1	h
méthode	OCDE 403	
Source	Chlor	

hydroxyde de sodium soude caustique

Remarque	Forte corrosion de la peau et des muqueuses.
----------	--

Corrosion/irritation cutanée

Remarque	Corrosion de la peau et des muqueuses.
----------	--

Corrosion/irritation cutanée (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces	Être humain
évaluation	Corrosif

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces	lapin
évaluation	fortement irritant
méthode	OCDE 404

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	lapin	
Durée d'exposition	24	h
Remarque	Corrosif	

lésions oculaires graves/irritation oculaire

évaluation	Fortement corrosif
------------	--------------------

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

lésions oculaires graves/irritation oculaire (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces lapin
 évaluation Irritant - risque de lésions oculaires graves
 méthode OCDE 405

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces lapin
 Durée d'exposition 24 h
 évaluation Fortement corrosif
 méthode Technique de Draize
 Remarque Le contact avec les yeux peut provoquer la cécité.

sensibilisation

Remarque Aucune effet de sensibilisation connu.

Sensibilisation (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces cobaye
 évaluation non sensibilisant
 méthode OECD 406

hydroxyde de sodium soude caustique

Remarque Aucune effet de sensibilisation connu.

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée (Composants)**hydroxyde de sodium soude caustique**

Remarque N'est disponible

Mutagénicité (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

évaluation Pas de données expérimentales disponibles sur la génotoxicité in vitro.

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

évaluation Pas de données expérimentales disponibles sur la génotoxicité in vivo.

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces *Salmonella typhimurium*
 évaluation Pas d'activité mutagène, au vu de test Ames.
 méthode OECD 471

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces hamster
 évaluation Données disponibles sur la génotoxicité in vitro.
 méthode OECD 473

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces souris
 évaluation Pas de données expérimentales disponibles sur la génotoxicité in vivo.
 méthode OECD 474

hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

Espèces souris
 évaluation Données disponibles sur la génotoxicité in vivo.

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces *Escherichia coli*
 évaluation Pas d'activité mutagène, au vu de test Ames.

Toxicité reproductrice (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

évaluation Aucun effets négatifs

hydroxyde de sodium soude caustique

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

Remarque N'est disponible

Cancérogénicité (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

évaluation Aucun effets négatifs

hydroxyde de sodium soude caustique

évaluation Aucun effets négatifs

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (ingrédients)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif****Exposition unique**évaluation Peut irriter les voies respiratoires.
Voie d'exposition par inhalation
organes : Voies respiratoires

Espèces Être humain

hydroxyde de sodium soude caustique

Remarque N'est disponible

Expériences issues de la pratiqueEn cas d'ingestion: brûlures dans la bouche, le pharynx, le tube digestif et le tractus gastro-intestinal.
Danger de perforation pour l'oesophage et l'estomac.**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité****Toxicité pour les poissons**Espèces Pimephales promelas
CL 50 5.9 mg/l
Durée d'exposition 96 h**Toxicité pour les poissons (Composants)****hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**Espèces Salmo gairdneri
CL 50 0.06 mg/l
Durée d'exposition 96 h**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**Espèces Menidia peninsulae
NOEC 0.04 mg/l
Durée d'exposition 96 h**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**Espèces Menidia peninsulae
NOEC 0.04 mg/l
Durée d'exposition 28 d**hydroxyde de sodium soude caustique**Espèces Gambusia affinis
CL 50 125 mg/l
Durée d'exposition 96 h**hydroxyde de sodium soude caustique**Espèces truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
CL 50 45.4 mg/l
Durée d'exposition 96 h**Toxicité pour les daphnies**Espèces Daphnia magna
CL 50 < 10 mg/l
Durée d'exposition 24 h

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

Toxicité pour les daphnies (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces	Daphnia magna		
CE50	0.141		mg/l
Durée d'exposition	48	h	

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	Daphnia		
CE50	40.38		mg/l
Durée d'exposition	48	h	
Remarque	Immobilisation		

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	Daphnia magna		
CE50	76		mg/l
Durée d'exposition	24	h	

Toxicité pour les algues (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

NOEC	0.0021		
Durée d'exposition	7	d	

hydroxyde de sodium soude caustique

Remarque	Aucun données connues.
----------	------------------------

Toxicité pour les bactéries (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Espèces	boue activée		
CE50	> 3		mg/l
Durée d'exposition	3	h	

hydroxyde de sodium soude caustique

Espèces	Photobacterium phosphoreum		
CE50	22		mg/l
Durée d'exposition	15	min	

12.2. Persistance et dégradabilité**Elimination physico-chimique (Composants)****hydroxyde de sodium soude caustique**

Remarque	Aucun données connues.
----------	------------------------

Biodégradabilité

évaluation	non dégradable
------------	----------------

Biodégradabilité (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Remarque	Produit minéral, ne peut pas être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques.
----------	--

hydroxyde de sodium soude caustique

évaluation	non dégradable
------------	----------------

La dégradabilité facile (Composants)**hydroxyde de sodium soude caustique**

Remarque	Produit minéral, ne peut pas être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques.
----------	--

12.3. Potentiel de bioaccumulation**Indications générales**

Non applicable

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

coefficient de partage: n-octanol/eau

log Pow	-3.42
température	20 °C

Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

log Pow	-3.42
température	20 °C

12.4. Mobilité dans le sol**Mobilité dans le sol**

Extrêmement mobile dans les sols

Mobilité dans le sol (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

Extrêmement mobile dans les sols

hydroxyde de sodium soude caustique

Légèrement mobile dans les sols

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**Indications générales**

N'est disponible

Evaluation des propriétés de persistance et de bioaccumulation (Composants)**hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif**

La substance ne pas satisfait aux exigences en matière de propriétés PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes**Information supplémentaire sur l'écologie**

Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas laisser parvenir le produit dans l'eau souterraine, eaux et la canalisation. Danger pour l'eau potable.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Eliminer en accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés

Eliminer comme le produit non utilisé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

	Transport terrestre ADR/RID	Transport maritime IMDG/GGVSee	Transport aérien
Code de restrictions en tunnels	E		
14.1. Numéro ONU	1791	1791	1791
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	HYPOCHLORITE EN SOLUTION (hypochlorite de sodium, solution à ... % de chlore actif)	HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite, solution... % Cl active)	HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite, solution... % Cl active)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	8	8	8
Carte pour désignation du danger			
14.4. Groupe d'emballage	II	II	II
Quantité limitée	1 l		
Les catégories de transport	2		

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

WGK 2

Remarque

Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

RUBRIQUE 16: Autres informations

mentions de danger H-de la rubrique 3

H290

Peut être corrosif pour les métaux.

H314

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H318

Provoque de graves lésions des yeux.

H400

Très毒ique pour les organismes aquatiques.

H410

Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

catégories de danger CLP de la rubrique 3

Aquatic Acute 1

Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1

Aquatic Chronic 1

Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1

Eye Dam. 1

Lésions oculaires graves, Catégorie 1

Met. Corr. 1

Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, Catégorie 1

Skin Corr. 1A

Corrosion cutanée, Catégorie 1A

Skin Corr. 1B

Corrosion cutanée, Catégorie 1B

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Nom commercial: Natrii hypochlorosi 14% solut

Numéro de la matière: 213700

Version: 11 / CH

Date de révision: 18.08.2021

remplace la version: 10 / CH

Date d'impression 18.08.21

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.