

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Methyleni chloridum

Numero articolo

15565500

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Produzione di farmaci

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Hänseler AG

Industriestrasse 35

9100 Herisau

Nr. telefono

0041 (0)71 353 58 58

Indirizzo e-mail della

sdb@haenseler.ch

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Switzerland :145 / Abroad +41 (0)44 251 51 51

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli ***

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Carc. 2 H351

STOT SE 3 H336

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza

Attenzione

Indicazioni di pericolo ***

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

Consigli di prudenza ***

P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: transportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313	IN CASO di esposizione o die possibile esposizione, consultare und medico.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene *** diclorometano

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti *****Componenti pericolosi *******diclorometano**

No. CAS 75-09-2

No. EINECS 200-838-9

Numero di registrazione 01-2119480404-41-XXXX

Concentrazione >= 50 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Carc. 2 H351

STOT SE 3 H336 Sistema nervoso

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Portare l'infortunato all'aria aperta. Irregolarità/assenza respiro: respirazione artificiale. In caso di malessere persistente consultare un medico.

Se inalato

Far affluire aria fresca. Praticare trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua. Togliere subito gli indumenti contaminati, impregnati e metterli in luogo sicuro. Praticare trattamento medico.

In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Praticare trattamento medico.

Se ingerito

Attenzione quando si provoca il vomito. Non provocare il vomito - pericolo di aspirazione. Far bere abbondante acqua in piccoli sorsi. Far prendere carbone medicinale. Consultare subito il medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Il prodotto non è combustibile. Utilizzare misure antincendio adeguate all'ambiente.

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non è combustibile. Con incendio dell'ambiente circostante possibile sviluppo di gas pericolosi. In caso di incendio si possono liberare: Acido cloridrico (HCl); Fosgene

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

Impiegare un autorespiratore. Utilizzare indumenti protettivi personali.

Indicazioni particolari

Abbattere vapori con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Mettere al sicuro le persone. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Far affluire aria fresca.

6.2. Precauzioni ambientali

Non gettare i residui nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. legante universale). Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Aspirare meccanicamente i grandi quantitativi. Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Avvertenze per un impiego sicuro**

Lavorare solo in luogo riparato. Non respirare la sostanza. Evitare il sviluppo di polveri/ brume/ vapori.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Temperatura di stoccaggio consigliata**

Valore	15	-	25	°C
--------	----	---	----	----

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Materiale non adatto: materia plastica.
Materiali non adatti: polietilene, gomma. Non impiegare contenitori di acciaio.

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510	6.1D	Sostanze pericolose non combustibili, categ. 3 di tossicità acuta / sostanze pericolose tossiche o che producono effetti cronici
Classe di stoccaggio (Svizzera)	10/12	Altre sostanze liquide pericolose

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale *****8.1. Parametri di controllo**

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

Valori limite d'esposizione *****diclorometano**

Lista	SUVA		
Tipo	MAK		
Valore	177 mg/m ³	50 ppm(V)	
Valori limite di esposizione, breve termine	353 mg/m ³	100 ppm(V)	

Assorbimento per la pelle / Sensibilizzazione: H; Osservazioni: H C1B B; ZNS; DFG, HSE, NIOSH, kein erhöhtes Krebsrisiko bei Einhalten des MAK-Werts

8.2. Controlli dell'esposizione**Dati di progetto / Misure di igiene**

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Protezione preventiva della pelle. Dopo il lavoro lavarsi i mani e il viso.

Protezione respiratoria - Nota

Protezione delle vie respiratorie in caso di formazione di vapori. Filtro per gas AX.

Protezione delle mani

Guanti protettivi	
Materiale idoneo	viton
Spessore del guanto	0.70 mm
Tempo di penetrazione	> 120 min

Protezione degli occhi

necessario

Protezione fisica

Tuta protettiva

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche *****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma	liquido
Colore	incolore
Odore	di etere

valore pH

Osservazioni Non disponibile

Punto di fusione

Valore	-95	°C
Pressione	1013 hPa	

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Valore	40	°C
Pressione	1013 hPa	

Punto di infiammabilità

Valore	°C
Metodo	vaso chiuso (closed cup)
Osservazioni	Non applicabile

Tasso di evaporazione

Valore	1.9
--------	-----

Infiammabilità (solidi, gas)

Non applicabile

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

Limite di esplosività, inferiore	13	%(V)
Limite di esplosività, superiore	22	%(V)

Tensione di vapore

Valore	584	hPa
Temperatura	25	°C

Densità

Valore	1.33	g/cm³
Temperatura	20	°C

Idrosolubilità

Valore	13.2	g/l
Temperatura	25	°C

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

log Pow	1.25
---------	------

Temperatura di accensione

Valore	605	°C
Metodo	DIN 51794	

Temperatura di autoaccensione

Valore	605	°C
--------	-----	----

Viscosità

dinamica			
Valore	0.42		mPa.s
Temperatura	25	°C	

Proprietà esplosive

Valutazione	Non disponibile
-------------	-----------------

Proprietà ossidanti

Osservazioni	Non disponibile
Fonte	Scheda di sicurezza fornitore

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2. Stabilità chimica

Proteggere dall'azione della luce.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibile incompatibilità con i materiali elencati nella sezione 10.5.

10.4. Condizioni da evitare

Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.

10.5. Materiali incompatibiliRischio di esplosione con: Metalli alcalini, Alluminio, NO₂, Reazione con acido nitrico. ossigeno, Ossidi di azoto (NO_x), Il permanganato di potassio, Ipochlorito di sodio, organohalogeni**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

In caso di incendio si possono liberare: Acido cloridrico (HCl), Fosgene

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

Tossicità acuta per via orale (Componenti)**diclorometano**

Specie	ratto		
DL50	> 2000		mg/kg
Metodo	OECD 401		

diclorometano

Specie	Essere umano		
DLLo	357		mg/kg
Fonte	RTECS		

diclorometano

Specie	ratto (maschio/femmina)		
NOAEL	6		mg/kg
Durata esposizione	104 Weeks		

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)**diclorometano**

Specie	ratto		
DL50	> 2000		mg/kg
Metodo	OECD 402		

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)**diclorometano**

Specie	ratto		
CL50	60.14		mg/l
Durata esposizione	4 h		
Somministrazione/Forma	Vapori		

Fonte

Indicazioni bibliografiche

diclorometano

Specie	ratto (maschio/femmina)		
NOAEL	0.71		mg/l
Durata esposizione	104 Weeks		
Metodo	OECD 453		

Corrosione/irritazione cutanea (Componenti)**diclorometano**

Specie	coniglio		
Valutazione	irritante		
Metodo	OECD 404		
Osservazioni	Un contatto prolungato o ripetuto con il prodotto può provocare lesioni cutanee da contatto non allergiche (dermatite da contatto)		

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi (Componenti)**diclorometano**

Specie	coniglio		
Valutazione	irritante		
Osservazioni	Rischio di gravi lesioni oculari.		

Sensibilizzazione (Componenti)**diclorometano**

Specie	topo		
Valutazione	non sensibilizzante		
Metodo	OECD 429		

Mutagenicità (Componenti)**diclorometano**

Specie	topo		
--------	------	--	--

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

Osservazioni	negativo
diclorometano	
Specie	Mammifero di specie non indicata
Valutazione	Esistono indicazioni sulla genotossicità in vitro.
Metodo	OECD 473
Osservazioni	positivo
diclorometano	
Specie	Salmonella typhimurium
Valutazione	Esistono indicazioni sulla genotossicità in vitro.
Metodo	OECD 471
Osservazioni	positivo

Tossicità riproduttiva (Componenti)

diclorometano	
Osservazioni	Non applicabile

Cancerogenicità (Componenti)

diclorometano	
Osservazioni	Sospetto di generare cancro.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) (ingredienti)

diclorometano

Esposizione singola	
Valutazione	Può provocare danni agli organi.
	Via d'esposizione per via inalatoria
	Organi: Sistema nervoso

Esperienze pratiche

Dopo inclusione di quantità tossici: disturbi al sistema nervoso centrale. Sono possibili lesioni epatiche.
Sono possibili lesioni renali. Sono possibili lesioni al cuore.

Indicazioni particolari

Nell'impiego di prodotti chimici osservare le normali norme di prevenzione del lavoro.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci (Componenti)

diclorometano

Specie	cavedano (Pimephales promelas)	
CL50	193	mg/l
Durata esposizione	96 h	

Tossicità per Dafnia (Componenti)

diclorometano

Specie	Daphnia magna	
CL50	27	mg/l
Durata esposizione	48 h	

Tossicità per le alghe (Componenti)

diclorometano

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata	
CL50	> 662	mg/l
Durata esposizione	96 h	
Metodo	OECD 201	

Tossicità per i batteri (Componenti)

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

diclorometano

Specie	Fanghi attivi		
CE50	2590		mg/l
Durata esposizione	40	min	
Metodo	OECD 209		

12.2. Persistenza e degradabilità**Biodegradabilità (Componenti)****diclorometano**

Valore	68	%
Durata dell'esperimento	28	d
Metodo	OECD 301D	
Osservazioni	Il prodotto è facilmente biodegradabile in base ai criteri dell'OECD (readily biodegradable).	

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua**

log Pow 1.25

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)**diclorometano**

log Pow	1.25
Metodo	esperimentale

12.4. Mobilità nel suolo**Mobilità nel suolo (Componenti)****diclorometano**

Mobile nei terreni

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**Determinazione della persistenza e del Potenziale bioaccumulativo (Componenti)****diclorometano**

La sostanza non soddisfa ai requisiti per le proprietà PBT/vPvB.

12.6. Altri effetti avversi**Informazioni supplementari sull'ecologia**

Non lasciare pervenire il prodotto nell' terreno, acqua sotterranea, le acque oppure nella canalizzazione.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Rifiuto da scarto di prodotto**

Eliminazione conformemente ai regolamenti locali e nazionali.

Contenitori contaminati

Smaltire come prodotto inutilizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006**HÄNSELER**
SWISS PHARMA

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee	Trasporto aereo
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	E		
14.1. Numero ONU	1593	1593	1593
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	DICHLOROMETHANE	DICHLOROMETHANE	DICHLOROMETHANE
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	6.1	6.1	6.1
Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	III	III	III
Quantità limitata	5 l		
Categoria di trasporto	2		

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)**Classe di contaminazione WGK 2
dell'acqua (Germania)

Osservazioni Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Frasi H del capitolo 3**

- H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351 Sospettato di provocare il cancro.

Categorie CLP del capitolo 3

- Carc. 2 Cancerogenicità, Categoria 2
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, Categoria 2
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Methyleni chloridum

Numero della sostanza: 155655

Versione: 3 / CH

Data di revisione: 27.04.2021

Sostituisce la versione: 2 / CH

Data di stampa 27.04.21

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi